

X-Code Variantes | Varianten



Coloris du modèle | Modelkleur



pure | KGS
Polyamide noir
Zwart kunststof



pure | KVV
Polyamide blanc
Wit kunststof



premium | KGS
Aluminium poli
Aluminium gepolijst



premium | KVV
Aluminium poli
Aluminium gepolijst

style

Tissu tricoté 3D | 3D-weefsel



063.044
Orange



063.041
Züco red



063.063
Torf



063.022
Deep blue



063.019
Indigo blue



063.010
Organic green



063.033
Midnight black



063.035
Graphite



063.031
Platin

mesh

Tissu résille | Netweefsel



095.044
Orange



095.019
Indigo blue



095.035
Graphite



095.033
Midnight black



Tissu | Stof



Cuir | Leer

soft

Revêtement capitonné | Gestoffeerd kussen



A243KGS (2F)
A345KGS (3F)
A347KGS (3F; MicroSilver)



A243KGS (2F)
A345KGS (3F)
A347KGS (3F; MicroSilver)



A545APO



A545APO

Coloris du fourreau d'accoudoir = Coloris du modèle
Kleur van de armleuninghuls = modelkleur

X-Code



Mécanisme | Techniek



Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise et adaptation automatique au poids de l'utilisateur. Ajustement latéral de la force de rappel du dossier en peu de rotations, angle d'inclinaison du dossier limité en 4 positions. De série: Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (7 cm) En option: Réglage en continu de l'inclinaison d'assise de -2° à -8°

Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedienings-elementen. Vanaf de zijkant met enkele slagen nauwkeurig in te stellen tegendruk van de rugleuning, neigingshoek van de rugleuning in 4 standen begrensbbaar. Standaard: verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (7 cm) optie: traploos verstelbare zitneiging van -2° tot -8°



Réglage en continu de l'inclinaison d'assise (de -2° à -8°)
Traploos verstelbare zitneiging (-2° tot -8°)



Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (7 cm)
Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (7 cm)

Accoudoirs | Armleuningen



A243KGS (2F)
Manchettes en PU souple, supports d'accoudoirs en polyamide noir, fourreau noir ou blanc
Zachte PU armsteunen, armleuningdragers van zwarte kunststof, huls zwart of wit



A345KGS (3F)
Manchettes en PU souple, supports d'accoudoirs en polyamide noir, fourreau noir ou blanc
Zachte PU armsteunen, armleuningdragers van zwarte kunststof, huls zwart of wit



A545APO (5F)
Manchettes en PU souple, fourreau noir, supports d'accoudoirs en aluminium poli
Zachte PU armsteunen, zwarte huls, armleuningdragers van gepolijst aluminium



A545APO (5F)
Manchettes en PU souple (noir), fourreau blanc, supports d'accoudoirs en aluminium poli
Zachte PU armsteunen, witte huls, armleuningdragers van gepolijst aluminium

A347KGS (3F)
Manchettes en PU souple dotées d'un équipement MicroSilver BG
Zachte PU armsteunen met MicroSilver BG-finish

Soutien lombaire | Lendensteun



Soutien lombaire réglable en hauteur (6 cm); de série pour X-Code style/soft, en option pour X-Code mesh
Lendensteun in hoogte verstelbaar (6 cm); standaard voor X-Code style/soft, optie voor X-Code mesh

Coloris du modèle | Modelkleur



KGS
Noir (RAL 9011)
Zwart (RAL 9011)



KVW
Blanc signalisation (~ RAL 9016)
Verkeerswit (~ RAL 9016)

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHKGS
Polyamide noir (de série)
Zwart kunststof (standaard)



FHAVW
Aluminium blanc (en option)
Aluminium wit (optie)



FHAPQ
Aluminium poli (en option)
Aluminium gepolijst (optie)

X-Code Aperçu | Overzicht



Modèle Model	pure mesh	pure style pure soft	premium style premium soft
Référence du modèle Modelnummer	XC 5380	XC 5310 XC 5320	XC 5110 XC 5120
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	61 cm	61 cm	61 cm

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	SX	SX	SX
Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	-2° à -8° -2° tot -8°	-2° à -8° -2° tot -8°	-2° à -8° -2° tot -8°
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	7 cm	7 cm	7 cm
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	128°	128°	128°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	dans la position la plus avancée in de voorste positie	dans la position la plus avancée in de voorste positie	dans la position la plus avancée in de voorste positie
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning	4 positions 4 standen	4 positions 4 standen	4 positions 4 standen

Options | Opties

Coloris du modèle Modelkleur	Noir/Blanc Zwart/Wit	Noir/Blanc Zwart/Wit	Noir/Blanc Zwart/Wit
Accoudoirs Armleuningen	2F, 3F, 5F	2F, 3F, 5F	2F, 3F, 5F
Piètement/bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide/Aluminium Kunststof/Aluminium	Polyamide/Aluminium Kunststof/Aluminium	Polyamide/Aluminium Kunststof/Aluminium
Soutien lombaire, réglable en hauteur Lendensteun, in hoogte verstelbaar	6 cm (option optie)	6 cm (de série standaard)	6 cm (de série standaard)
Empilabilité (quantité) Stapelbaarheid (aantal)	-	-	-

Dimensions | Afmetingen





counter	conference	visitor	visitor
XC 5380_CFR mesh XC 5310_CFR style XC 5320_CFR soft	XC 5308 XC 5309	XC 5303 / 5306 XC 5304 / 5307 non empilable / empilable niet stapelbaar / stapelbaar	XC 5300
61 cm	40 cm	40 cm	40 cm

SX	CR	-	-
-2° à -8° -2° tot -8°	-	-	-
7 cm	-	-	-
128°	-	-	-
dans la position la plus avancée in de voorste positie	-	-	-
4 positions 4 standen	-	-	-

Noir/Blanc Zwart/Wit	Noir/Blanc Zwart/Wit	Noir/Blanc Zwart/Wit	Noir/Blanc Zwart/Wit
2F, 3F, 5F	fixes vast	fixes vast	fixes vast
Polyamide/Aluminium Kunststof/Aluminium	Polyamide/Aluminium Kunststof/Aluminium	Acier (chromé) Staal (verchroomd)	Acier (chromé) Staal (verchroomd)
6 cm (de série I standaard)	-	-	-
-	-	- / 3	4

